

HUMER & PARTNER



Kellersystem Ferrum

Thomas Kiesenhofer
office@humer-partner.at
+43 699 170 94 269

Humer & Partner KG
Hilbing 29
4563 Micheldorf



FERRUM - Das System mit hohem Sichtschutz

Grundkonstruktion - Material:

- Verzinkte, hochwertige Qualitätsstahllamelle, 115 mm breit, 0,4 mm stark
- Teleskopstützen 30 x 30 x 1,5 mm, mit Auszügen 25x25x1,5mm, sendzimirverzinkt

Montage:

- Das verzinkte Profil wird im Abstand von ca. 35 mm mit den Winkeleisen vernietet
- Die Winkeleisen werden von innen an den Teleskopstützen, mit Boden- und Deckenabstand, befestigt.
- Zwischen die gesetzten Teleskopstützen werden vormontierte Türelemente mittels Scharnieren befestigt



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Langlebigkeit
- Stabilität
- Gute Durchlüftung
- Funktionalität
- Anspruchsvolle Optik





Viel Spielraum für individuelle Lösungen.



Die Standardtür für unsere Ferrum Trennwände mit stabiler Vorrichtung für ein Vorhängeschloss. Schlösser werden bei Bedarf als Zubehör mitgeliefert.



Für eine bessere Orientierung - Gerne liefern wir Ihnen auch Nummern- oder Namensschilder für unsere Trennwände.



Sicher, komfortabel und formschön: Ferrum-Tür mit PZ-Schloss und Drückergarnitur. Die Verwendung von Profilzylindern ermöglicht die Integration in eine Schließanlage. Profilzylinder werden auf Wunsch als Zubehör mitgeliefert.



Funktional und komfortabel: Ferrum-Tür mit Pz-Schloss. Die Verwendung von Profilzylindern ermöglicht die Integration in eine Schließanlage. Profilzylinder sind als Zubehör lieferbar.





Die Lichtschalterleiste bietet Schutz und ausreichend Fläche zur Befestigung von Lichtschaltern, Steckdosen und Elektrokabeln.
Größe: 190 mm x 165 mm



Aussparungen in den Trennwänden für Installation und Elektrik werden den Gegebenheiten vor Ort angepasst und auch dort bearbeitet.