

HUMER & PARTNER



Kellersystem Signum

Thomas Kiesenhofer
office@humer-partner.at
+43 699 170 94 269

Humer & Partner KG
Hilbing 29
4563 Micheldorf

SIGNUM - Das Holztrennwand-System

Grundkonstruktion - Material:

- Gehobelte und gefaste Holzprofile 19x55 mm,
- Teleskopstützen 30 x 30 x 1,5 mm, mit Auszügen 25x25x1,5mm, sendzimirverzinkt

Montage:

- Die Holzprofile werden im Abstand von 45 mm an den Winkeleisen und diese von innen an die Teleskopstützen mit Boden- und Deckenabstand geschraubt
- Zwischen die gesetzten Teleskopstützen werden vormontierte Türelemente mittels Scharnieren befestigt



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Langlebigkeit
- Stabilität
- Funktionalität
- Umweltfreundlich – ausgezeichnete TÜV Qualität am Bau
- Ökologischer Baustoff aus heimischen Wäldern

Viel Spielraum für individuelle Lösungen.



Die Standardtür für unsere Signum Trennwände mit stabiler Vorrichtung für ein Vorhängeschloss und Bügelgriff. Schlösser können als Zubehör mitgeliefert werden.



Sicher, komfortabel und formschön: Signum-Tür mit Pz-Schloss und Drückergarnitur. Die Verwendung von Profilzylindern ermöglicht die Integration in eine Schließanlage. Profilzylinder können als Zubehör mitgeliefert werden.



Funktional und komfortabel: Signum-Tür mit Pz-Schloss. Die Verwendung von Profilzylindern ermöglicht die Integration in eine Schließanlage. Profilzylinder sind als Zubehör lieferbar.



Für eine bessere Orientierung - Gerne liefern wir Ihnen auch Nummern- oder Namensschilder für unsere Trennwände.



Aussparungen in den Trennwänden für Installation und Elektrik werden den Gegebenheiten vor Ort angepasst und auch dort bearbeitet.



Die Elektroinstallation ist einfach auf den Holzprofilen anzubringen und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Stromzuführung nach außen geschützt ist. Auf Wunsch ist Signum auch mit verbreitertem Lichteistenprofil lieferbar.